



MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE -SC CNPJ 83.102.749/0001-77
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO – SERVIÇO DE SUPRIMENTOS
Rua Cel. Bueno Franco, nº 292. Centro, Campo Alegre/SC.
Telefone: (47) 3632-2266

MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE –SC

**1ª ALTERAÇÃO AO PROCESSO LICITATÓRIO
Nº 16/2020 - PREGÃO ELETRÔNICO**

Considerando a necessidade de alteração do edital em epígrafe, DECIDE:

Considerando erro na descrição do item 2.8 do Termo de Referência – Anexo I, do Edital ALTERA-SE:

ONDE SE LÊ:

2.8 O critério de julgamento será pelo requisito MENOR PREÇO GLOBAL COM FIXAÇÃO DE VALOR MÁXIMO UNITÁRIO.

LEIA-SE:

2.8 O critério de julgamento será pelo requisito MENOR PREÇO POR ITEM.

Considerando erro na soma do “VALOR TOTAL ESTIMADO (R\$)” da tabela do item 1.1 do Termo de Referência – Anexo I, ALTERA-SE conforme segue:

ONDE SE LÊ:

ITEM	QUANT.	UNIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO (R\$)	VALOR TOTAL ESTIMADO (R\$)
01	10	UNIDADE	Academia ao ar livre <u>devidamente montada e instalada</u> contendo os seguintes equipamentos: - Placa de orientativa 1x1. Especificação: fabricado com tubo de aço carbono sob dimensões de 1” e 3” com espessuras mínimas de 1,5mm processo de solda mig, peças de corte à laser, porcas e parafusos antioxidante, chapa lisa em aço carbono, tampas em aço carbono para proteção tornando-o invisível a penetração de água. Tratamento especial de superfície, pintura eletrostática em pó, resistente ao intemperismo. Etiquetas em poliéster escovado com as musculaturas trabalhadas em destaque. Adesivo alto desempenho, impressão em alta resolução fotográfica com 1440dpi e equipamento Roland VP 540, material especial para suportar as condições	11.839,00	118.390,00



			<p>climáticas. Com logotipo/brasão do local.</p> <p>- Giro Vertical com Diagonal Especificação: fabricado com tubo de aço carbono sob dimensões de 1", 2" e 3" com espessuras mínimas de 1,5mm processo de solda mig, peças de corte à laser, eixos maciços e usinados, rolamentos tipo 2RS, manoplas emborrachadas, acabamentos em plástico injetados, batentes emborrachados, porcas e parafusos antioxidante, tampas em aço carbono para proteção tornando-o invisível a penetração de água. Tratamento especial de superfície, pintura eletrostática em pó, resistente ao intemperismo. Etiquetas em poliéster escovado com as musculaturas trabalhadas em destaque.</p> <p>- Esquiador Individual especificação: fabricado com tubo redondo de aço carbono sob dimensões de ½ , 1", 1" ¼, 2", 2" ½ , e tubo retangular de 50X30mm, com espessuras mínimas de 1,5mm, processo de solda mig, peças de corte à laser, eixos maciços e usinados, prateleiras estampadas, rolamentos tipo 2RS, manoplas emborrachadas, acabamentos em plástico injetados, batentes emborrachados, porcas e parafusos antioxidante, tampas em aço carbono para proteção tornando-o invisível a penetração de água. Tratamento especial de superfície, pintura eletrostática em pó, resistente ao intemperismo. Etiquetas em poliéster escovado com as musculaturas trabalhadas em destaque.</p> <p>- Puxador Costas Peitoral especificação: Fabricado com tubo redondo de aço carbono sob dimensões de 1", 1" ¼, 2", 3" ½ , e tubo retangular de 50X30mm, com espessuras mínimas de 1,5mm, processo de solda mig, peças de corte à laser, eixos maciços e usinados, banco e encosto estampados, rolamentos tipo 2RS, manoplas emborrachadas, acabamentos em plástico injetados, batentes emborrachados, porcas e parafusos antioxidante, tampas em aço carbono para proteção tornando-o invisível a penetração de água. Tratamento especial de superfície, pintura eletrostática em pó, resistente ao intemperismo. Etiquetas em poliéster escovado com as musculaturas trabalhadas em destaque.</p> <p>- Prancha lateral com exercitador de pernas especificação: Fabricado com tubo redondo de aço carbono sob dimensões de ½", 1", 2" e 3" ½ , e tubo retangular de 40X20mm, com espessuras mínimas de 1,5mm, processo de solda mig, peças de corte à laser, eixos maciços e usinados, bancos, encosto e pedaleiras estampadas, rolamentos tipo 2RS,</p>	
--	--	--	--	--



MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE -SC CNPJ 83.102.749/0001-77
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO – SERVIÇO DE SUPRIMENTOS
Rua Cel. Bueno Franco, nº 292. Centro, Campo Alegre/SC.
Telefone: (47) 3632-2266

			manoplas emborrachadas, acabamentos em plástico injetados, batentes emborrachados, porcas e parafusos antioxidante, tampas em aço carbono para proteção tornando-o invisível a penetração de água. Tratamento especial de superfície, pintura eletrostática em pó, resistente ao intemperismo. Etiquetas em poliéster escovado com as musculaturas trabalhadas em destaque. - Simulador de Percurso Duplo (caminhada) especificação: Fabricado com tubo redondo de aço carbono sob dimensões de 1", 1" ¼, 2", 2" ½ , e tubo retangular de 50X30mm, com espessuras mínimas de 1,5mm, processo de solda mig, peças de corte à laser, eixos maciços e usinados, pedaleiras estampadas, rolamentos tipo 2RS, manoplas emborrachadas, acabamentos em plástico injetados, batentes emborrachados, porcas e parafusos antioxidante, tampas em aço carbono para proteção tornando-o invisível a penetração de água. Tratamento especial de superfície, pintura eletrostática em pó, resistente ao intemperismo. Etiquetas em poliéster escovado com as musculaturas trabalhadas em destaque.		
VALOR TOTAL ESTIMADO (R\$)				183.000,00	

LEIA-SE:

ITEM	QUANT.	UNIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO (R\$)	VALOR TOTAL ESTIMADO (R\$)
01	10	UNIDADE	Academia ao ar livre <u>devidamente montada e instalada</u> contendo os seguintes equipamentos: - Placa de orientativa 1x1. Especificação: fabricado com tubo de aço carbono sob dimensões de 1" e 3" com espessuras mínimas de 1,5mm processo de solda mig, peças de corte à laser, porcas e parafusos antioxidante, chapa lisa em aço carbono, tampas em aço carbono para proteção tornando-o invisível a penetração de água. Tratamento especial de superfície, pintura eletrostática em pó, resistente ao intemperismo. Etiquetas em poliéster escovado com as musculaturas trabalhadas em destaque. Adesivo alto desempenho, impressão em alta resolução fotográfica com 1440dpi e equipamento Roland VP 540, material especial para suportar as condições climáticas. Com logotipo/brasão do local. - Giro Vertical com Diagonal Especificação: fabricado com tubo de aço carbono sob	11.839,00	118.390,00



			<p>dimensões de 1", 2" e 3" com espessuras mínimas de 1,5mm processo de solda mig, peças de corte à laser, eixos maciços e usinados, rolamentos tipo 2RS, manoplas emborrachadas, acabamentos em plástico injetados, batentes emborrachados, porcas e parafusos antioxidante, tampas em aço carbono para proteção tornando-o invisível a penetração de água. Tratamento especial de superfície, pintura eletrostática em pó, resistente ao intemperismo. Etiquetas em poliéster escovado com as musculaturas trabalhadas em destaque.</p> <p>- Esquiador Individual especificação: fabricado com tubo redondo de aço carbono sob dimensões de ½ , 1", 1" ¼, 2", 2" ½ , e tubo retangular de 50X30mm, com espessuras mínimas de 1,5mm, processo de solda mig, peças de corte à laser, eixos maciços e usinados, prateleiras estampadas, rolamentos tipo 2RS, manoplas emborrachadas, acabamentos em plástico injetados, batentes emborrachados, porcas e parafusos antioxidante, tampas em aço carbono para proteção tornando-o invisível a penetração de água. Tratamento especial de superfície, pintura eletrostática em pó, resistente ao intemperismo. Etiquetas em poliéster escovado com as musculaturas trabalhadas em destaque.</p> <p>- Puxador Costas Peitoral especificação: Fabricado com tubo redondo de aço carbono sob dimensões de 1", 1" ¼, 2", 3" ½ , e tubo retangular de 50X30mm, com espessuras mínimas de 1,5mm, processo de solda mig, peças de corte à laser, eixos maciços e usinados, banco e encosto estampados, rolamentos tipo 2RS, manoplas emborrachadas, acabamentos em plástico injetados, batentes emborrachados, porcas e parafusos antioxidante, tampas em aço carbono para proteção tornando-o invisível a penetração de água. Tratamento especial de superfície, pintura eletrostática em pó, resistente ao intemperismo. Etiquetas em poliéster escovado com as musculaturas trabalhadas em destaque.</p> <p>- Prancha lateral com exercitador de pernas especificação: Fabricado com tubo redondo de aço carbono sob dimensões de ½", 1", 2" e 3" ½ , e tubo retangular de 40X20mm, com espessuras mínimas de 1,5mm, processo de solda mig, peças de corte à laser, eixos maciços e usinados, bancos, encosto e pedaleiras estampadas, rolamentos tipo 2RS, manoplas emborrachadas, acabamentos em plástico injetados, batentes emborrachados, porcas e parafusos antioxidante, tampas em</p>	
--	--	--	--	--



MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE -SC CNPJ 83.102.749/0001-77
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO – SERVIÇO DE SUPRIMENTOS
Rua Cel. Bueno Franco, nº 292. Centro, Campo Alegre/SC.
Telefone: (47) 3632-2266

			aço carbono para proteção tornando-o invisível a penetração de água. Tratamento especial de superfície, pintura eletrostática em pó, resistente ao intemperismo. Etiquetas em poliéster escovado com as musculaturas trabalhadas em destaque. - Simulador de Percurso Duplo (caminhada) especificação: Fabricado com tubo redondo de aço carbono sob dimensões de 1", 1" ¼, 2", 2" ½ , e tubo retangular de 50X30mm, com espessuras mínimas de 1,5mm, processo de solda mig, peças de corte à laser, eixos maciços e usinados, pedaleiras estampadas, rolamentos tipo 2RS, manoplas emborrachadas, acabamentos em plástico injetados, batentes emborrachados, porcas e parafusos antioxidante, tampas em aço carbono para proteção tornando-o invisível a penetração de água. Tratamento especial de superfície, pintura eletrostática em pó, resistente ao intemperismo. Etiquetas em poliéster escovado com as musculaturas trabalhadas em destaque.		
VALOR TOTAL ESTIMADO (R\$)				R\$ 118.390,00	

Por último, ALTERAM-SE todas as datas de abertura, e conseqüentemente do recebimento da proposta, e data de início de disputa de preços, conforme se transcreve abaixo e que passa a vigorar:

Recebimento das Propostas: das **0h** do dia **28/02/2020** até às **09h45min** do dia **16/03/2020**;

Início da Sessão de Disputa de Preços: às **10h** do dia **16/03/2020** no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br, horário de Brasília - DF.

As demais informações contidas no Edital do processo licitatório em epígrafe permanecem inalteradas e em vigor.

Publique-se esta alteração na imprensa oficial deste Município (DOM), no site www.campoalegre.sc.gov.br e no site www.portaldecompraspublicas.com.br.

Publique-se ainda o Edital consolidado com a 1ª alteração no site do Município www.campoalegre.sc.gov.br.

Campo Alegre, 27 de fevereiro de 2020.


Lucilaine Mókfa Schwarz
Secretária Municipal de Administração