

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE
SECRETARIA DE OBRAS
SEPLUHA – SERVIÇO DE PLANEJAMENTO, URBANISMO E HABITAÇÃO



MEMORIAL DESCRITIVO
PAISAGISMO
PORTAL TURÍSTICO DE CAMPO ALEGRE

CAMPO ALEGRE - SC
2015

MEMORIAL DESCRITIVO

PAISAGISMO

PROJETO: Arq. Urb. Matilde Ihvens Guimarães Silva

LOCAL: Canteiro central do trevo de acesso à Campo Alegre, da Rodovia SC 418, conforme projeto específico.

INDICAÇÃO DAS ESPÉCIES PROPOSTAS :

NARCISO – COLORAÇÃO AMARELA *Narcissus hybridus*

Floração: INVERNO E PRIMAVERA

Rega: Regue sem encharcar, uma vez por semana observando se o solo está superficialmente seco.

Adubo: adubo animal de curral bem curtido, cerca de 1 kg/m², revolvido. assim que começar a floração espalhe um fertilizante a base de potássio e fósforo, mas com nível de nitrogênio baixo para conter a formação de folhagem verde e a proliferação de fungos. É recomendado o uso de farinha de ossos e de superfosfato.

Replanteio: anual, retirada dos bulbos após a primavera

Mudas: O bulbo pode ser plantado em qualquer época do ano

Quantidade: 25 mudas/m²



LIRÍOPE VARIEGATA
'Variegata' L. muscari

Floração : FINAL DO VERÃO E OUTONO

Rega: irrigado regularmente

Adubo: Fertilizações bienais com matéria orgânica

Replanteio: não necessita

Mudas: divisão de touceiras na primavera ou por sementes no final do verão

Quantidade: 16 mudas/m²



REPOLHO ORNAMENTAL

Brassica oleracea L. var. *acephala*

PERENE

Rega: As regas devem ser frequentes para manter as folhas túrgidas.

Adubo: composto orgânico, adubo animal de curral bem curtido, cerca de 500 gramas/m², incorporando também 100 gramas de fosfato natural de rocha ou farinha de ossos.


Replântio: anual ou bienal

Mudas: semeadura

Quantidade: 12 mudas/m²




Altura para transplante




Adubação / m²



Preparo do solo



Espaçamento



GRAMA SÃO CARLOS
Axonopus compressus

PERENE

Rega: As regas devem ser frequentes

Adubo: plantação - Aplicar de 20 a 30 gramas por m² de adubo NPK da formula 13-13-28 ou similar, 300 gramas de m² de calcário agrícola. O adubo e o calcário deverão ser incorporados ao solo a uma profundidade de 5 a 10cm.

Se preferir, o adubo poderá ser substituído por esterco de aves, aplicando na proporção de 1kg por m².

Manutenção: no mínimo 3 adubações por ano, usando 30 a 40 gramas de adubo NPK, formula 10-10-10 por m² ou similar. A época ideal é nos meses de setembro, novembro e março, devem ser feitas com chuva ou irrigação abundante.

Poda: O corte deve-ser feito sempre que a altura chegar a 3 centímetros, + ou - de 10 em 10 dias.

Mudas: divisão dos estolões enraizados

