



**Diário Oficial**  
Municípios de Santa Catarina

Terça-feira, 30 de maio de 2023 às 08:43, Florianópolis - SC

PUBLICAÇÃO

**Nº 4849683: TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO  
ELETRÔNICO 70/2023**

ENTIDADE

Prefeitura municipal de Campo Alegre

MUNICÍPIO

Campo Alegre



<https://www.diariomunicipal.sc.gov.br/?q=id:4849683>

CIGA - Consórcio de Inovação na Gestão Pública  
Rua Gen. Liberato Bittencourt, n.º 1885 - Sala 102, Canto - CEP 88070-800 - Florianópolis / SC  
<https://www.diariomunicipal.sc.gov.br>



 <b>ESTADO DE SANTA CATARINA</b> PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO ALEGRE  <b>CNPJ:</b> 83.102.749/0001-77 <b>Telefone:</b> (47) 3632-2266 <b>Endereço:</b> Rua Coronel Bueno Franco, 292 - Centro <b>CEP:</b> 89294-000 - Campo Alegre	<b>PREGÃO ELETRÔNICO</b> <b>Nr.: 70/2023</b>
	<b>Processo Adm.:</b> 70/2023 <b>Data do Processo:</b> 08/05/2023

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) SECRETÁRIA, Sr(a) ELEONORA BAHR PESSÔA, no uso das atribuições que lhe são conferidas, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar a presente Licitação nestes termos:

- a) **Nr. Processo:** 70/2023  
 b) **Nr. Licitação:** 70/2023 - PE  
 c) **Modalidade:** Pregão eletrônico  
 d) **Data de Homologação:** 24/05/2023  
 e) **Objeto da Licitação:** *Registro de preços para fornecimento de Placas de Regulamentação e Marcadores (sinalização viária) conforme especificado no Memorial Descritivo, Composições e Planilha de Orçamentos em anexo.*

**Participante: SINALIZA BRASIL - COMUNICACAO VISUAL & SPIDER SOM LTDA**

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	Placa de regulamentação código A-32b (passagem sinalizada de pedestres) retangular em aço galvanizado nº 16, dimensão de 0,50m X 0,70m, seta indicadora, inscrição ' travessia elevada ', película retrorrefletiva tipo I + SI, disposto de tubo de aço galvanizado com costura, classe leve, DN 50 mm (2"), E= 3,00 mm, *4,40* kg/m (NBR 5580), C= 3,00m, com dois furos centrais para fixação, parafusos 8 mm, porcas e arruelas.	30,000	UN	200,00	6.000,00
2	Placa de regulamentação código A-32b (passagem sinalizada de pedestres) retangular em aço galvanizado nº 16, dimensão de 0,50m X 0,70m, inscrição ' travessia elevada a 50m ', película retrorrefletiva tipo I + SI, disposto de tubo de aço galvanizado com costura, classe leve, DN 50 mm (2"), E= 3,00 mm, *4,40* kg/m (NBR 5580), C= 3,00m, com dois furos centrais para fixação, parafusos 8 mm, porcas e arruelas.	30,000	UN	200,00	6.000,00
3	Placa de regulamentação código A-18 (saliência ou lombada) quadrada em aço galvanizado nº 16, dimensão de 0,50m X 0,50m, seta indicadora, película retrorrefletiva tipo I + SI, disposto de tubo de aço galvanizado com costura, classe leve, DN 50 mm (2"), E= 3,00 mm, *4,40* kg/m (NBR 5580), C= 3,00m, com dois furos centrais para fixação, parafusos 8 mm, porcas e arruelas.	30,000	UN	220,00	6.600,00
4	Placa de regulamentação código A-18 (saliência ou lombada) quadrada em aço galvanizado nº 16, dimensão de 0,50m X 0,50m, inscrição ' A 50m ', película retrorrefletiva tipo I + SI, disposto de tubo de aço galvanizado com costura, classe leve, DN 50 mm (2"), E= 3,00 mm, *4,40* kg/m (NBR 5580), C= 3,00m, com dois furos centrais para fixação, parafusos 8 mm, porcas e arruelas.	30,000	UN	200,00	6.000,00
5	Marcador de perigo retangular em aço galvanizado nº 16, dimensão de 0,30m X 0,90m, com faixas alternadas nas cores preta (fosca) e amarela (película retrorrefletiva tipo I + SI), orientação vertical, direção esquerda, disposto de tubo de aço galvanizado com costura, classe leve, DN 40 mm (1 ½"), E= 3,00 mm, *3,48* kg/m (NBR 5580), C= 2,00m, com dois furos centrais para fixação, parafusos 8 mm, porca e arruelas.	16,000	UN	200,00	3.200,00
6	Marcador de perigo retangular em aço galvanizado nº 16, dimensão de 0,30m X 0,90m, com faixas alternadas nas cores preta (fosca) e	16,000	UN	200,00	3.200,00

amarela (película retrorrefletiva tipo I + SI), orientação vertical, direção direita, disposto de tubo de aço galvanizado com costura, classe leve, DN 40 mm (1 ½"), E= 3,00 mm, \*3,48\* kg/m (NBR 5580), C= 2,00m, com dois furos centrais para fixação, parafusos 8 mm, porcas e arruelas.

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
7	Marcador de alinhamento retangular em aço galvanizado nº 16, dimensão de 0,50m X 0,60m, com ponta seta na cor preta (fosca) e fundo na cor amarela (película retrorrefletiva tipo I + SI), disposto de tubo de aço galvanizado com costura, classe leve, DN 40 mm (1 ½"), E= 3,00 mm, *3,48* kg/m (NBR 5580), C= 2,00m, com dois furos para fixação, parafusos 8 mm, porcas e arruelas.	64,000	UN	190,00	12.160,00

**Total do Participante: 43.160,00**

**Total Geral: 43.160,00**

Campo Alegre, 24/05/2023

---

ELEONORA BAHR PESSÔA  
SECRETÁRIA

## Assinantes

- ✓ Eleonora Bahr Pessoa  
Assinou em 26/05/2023 às 20:22:48 com o certificado avançado da Betha Sistemas  
Eu, Eleonora Bahr Pessoa, estou ciente das normas descritas na Lei nº 14.063/2020, no que se refere aos tipos de assinaturas consideradas como válidas para a prática de atos e interações pelos Entes Públicos.

---

## Veracidade do documento



Documento assinado digitalmente.  
Verifique a veracidade utilizando o QR Code ao lado ou acesse o site **verificador-assinaturas.plataforma.betha.cloud** e insira o código abaixo:

**RWM****D6W****EQY****2K9**